

Scarico edilizia

REDI

1. EDILIZIA

IIP UNI EN 1329



**Raccordi in PVC
ad incollaggio**


aliaxis

Linea Edilizia

una gamma completa di raccordi a marchio IIP

Linea Edilizia REDI: una vasta gamma di raccordi e pezzi speciali in PVC-U per sistemi di scarico a bassa ed alta temperatura, all'interno ed all'esterno dell'edificio. Disponibile dal Ø32 al Ø500.

Settori di utilizzo

I raccordi in PVC REDI sono adatti al convogliamento di:

- Scarichi di acque di rifiuto civili ed industriali (acque bianche, nere e miste).
- Scarichi industriali, agricoli e di acque di rifiuto in genere nel limite della resistenza chimica dei materiali.
- Ventilazioni di condotte

Materie Prime

I raccordi a incollaggio Edilizia REDI sono realizzati utilizzando solo materie prime di qualità (PVC => 85% della miscela totale) come da requisiti previsti dalla norma IIP UNI EN 1329.

Dimensioni

Tutte le caratteristiche geometriche del raccordo diametro, spessore, bicchiere, imbocco sono conformi alla norma IIP UNI EN 1329.

Giunzione

La giunzione dei raccordi della Linea Edilizia REDI si effettua per saldatura a freddo tramite incollaggio, questo garantisce una perfetta tenuta del sistema e abbatta il rischio di perdite di carico.

Colore

- Arancio RAL 2003
- Avorio RAL 1013
- Marrone RAL 8017

Cosa significa un raccordo a Marchio?


- che è stato costruito nel totale rispetto delle Norme UNI.
- che è un prodotto certificato dai principali istituti italiani ed internazionali.
- che il raccordo è contrassegnato dal marchio di fabbrica e quindi rintracciabile.

Perchè acquistare un raccordo a Marchio?



Perchè un raccordo a Marchio offre la garanzia della conformità alle norme: questo tutela rivenditore e installatore.





Esempio di marcatura conforme alle Norme EN 1329





Curve 45°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
40	0700409	1,34	25	3.000	
50	0700509	1,52	25	1.750	
63	0700609	1,83	50	1.200	
80	0700809	2,39	25	700	
82	0708209	2,55	25	600	
100	0701009	3,85	20	400	
125	0731209	5,43	10	220	
140	0121409	7,39	5	150	
160	0701609	11,14	5	120	
200	0702009	19,71	1	120	



Curve 87°30'

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
40	0710409	1,38	25	2.500	
50	0710509	1,83	25	1.500	
63	0710609	2,27	50	900	
80	0710809	2,92	20	560	
82	0718209	3,03	25	550	
100	0711009	4,42	15	300	
125	0711209	6,74	10	180	
140	0141409	9,86	5	120	
160	0711609	14,38	5	80	
200	0712009	25,81	1	80	

Derivazioni 45°



DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
40	0880409	2,36	25	1.875	
50	0880509	2,55	15	975	
63	0880609	3,31	25	525	
80	0800809	5,03	15	240	
82	0808209	5,43	15	255	
100	0881009	7,05	10	130	
125	0801209	12,84	4	100	
140	0301409	16,66	4	80	
160	0301609	23,90	1	45	
200	0302009	44,70	1	22	

Derivazioni 87°30'

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
40	0890409	2,36	25	2.050	
50	0890509	2,55	25	1.000	
63	0810609	3,31	25	625	
80	0810809	5,03	20	320	
82	0818209	5,43	15	330	
100	0811009	7,48	10	180	
125	0811209	12,62	5	125	
140	0341409	16,66	5	105	
160	0811609	24,95	1	60	
200	0342009	44,70	1	48	





Curve 15°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
125	0101209	7,86	10	240	
160	0101609	14,06	5	120	





Curva 22°30'

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	0781009	10,61	15	375	





Curva 30°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
125	0111209	7,86	10	200	
160	0111609	14,06	5	100	





Curva 45°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
32	0730309	1,51	25	7.250	
110	0121109	4,92	15	300	
250	0122509	57,12	1	50	





Curva 67° 30'

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
80	0130809	3,63	25	550	
82	0138209*	3,56	25	500	
100	0721009	5,30	15	300	
125	0131209	8,09	10	180	
160	0131609	17,60	5	90	

*su richiesta





Curva 87° 30'

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
32	0710309	1,64	25	4.000	
110	0711109	6,60	10	220	
250	0142509	76,38	1	22	



Derivazioni 45°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
32	0880309	2,77	25	3.500	
110	0301109	11,28	5	100	
250	0302509	117,32	1	12	





Derivazioni ridotte 45°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100/40	0831009	11,50	10	280	
100/50	0833009	11,50	10	250	
100/63	0835009	12,25	10	230	
100/80	0837009	12,25	10	180	
125/40	0311209	16,95	10	160	
125/50	0313209	16,95	10	160	
125/100	0317209	16,95	5	100	
160/100	1311509	25,74	1	72	Fabbricato
160/125	0313609	25,74	4	48	
200/125	0313709	46,48	1	40	





Derivazioni 87°30'

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
32	0890309	2,77	25	3750	
110	0341109	11,28	10	140	
250	0342509	117,32	1	18	





Derivazioni ridotte 87°30'

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100/40	0841009	11,50	10	250	
100/50	0843009	11,50	10	260	





Derivazioni con tappo 87°30'

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
80	1820809	17,13	20	320	
82	1828209*	15,54	20	280	
100	1821009	15,55	1	250	
125	1821209	23,89	1	160	
140	1401409	29,38	1	120	
160	1821609	56,51	1	75	
200	1822009	81,85	1	38	

*su richiesta



Aumenti conici eccentrici

DN F/M	Codice (RAL 1013 Avorio)	€/pz	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
32/50	-	-	0910509	3,07	25	-	
40/50	-	-	0912509	3,07	25	3.500	
40/63	-	-	0900609	3,92	25	1.650	
40/100	-	-	0904809	5,58	25	750	
50/63	-	-	0902609	3,92	25	1.500	
50/80	-	-	0900809	4,16	25	1.050	
50/100	-	-	0901009	5,58	25	700	
63/80	-	-	0902809	4,16	25	875	
63/100	-	-	0903009	5,58	25	600	
80/100	-	-	0905009	5,58	15	540	
100/125	-	-	0901209	7,46	20	400	
100/140	-	-	E511009	9,24	10	280	
100/160	-	-	E511309	12,67	5	200	
100/200	-	-	E511509	21,39	5	115	
110/125	-	-	0513209	7,46	15	300	
110/160	-	-	0511609	12,67	10	180	
125/140	-	-	0511409	9,24	10	220	
125/160	-	-	0513609	12,67	10	160	
125/200	-	-	0512009	21,39	5	90	
140/160	-	-	0515609	12,67	10	180	
140/200	-	-	E512209	21,39	5	100	
160/200	-	-	0514009	21,39	5	100	
200/250	0512503	38,58	0512509	38,58	5	60	
200/315	0513303	86,34	-	-	1	32	
250/315	0513003	86,34	0513009	86,34	1	32	
315/400	0519203	163,87	-	-	1	18	



Aumenti conici concentrici

DN F/M	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
32/40	0540409	2,12	25	9600	
40/50	0542509	3,07	25	3000	



Aumenti piatto

DN F/M	Codice		€/pz			Note
	(RAL 1013 Avorio)	(RAL 2003 Arancio)				
100/110	0533103	0533109	7,46	25	450	





Aumenti conici concentrici

DN F/M	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
32/40	0500409	2,12	25	8.250	
40/80	0500809	4,16	25	1.400	
40/82	0508209	4,56	25	1.300	
40/125	0505209	7,46	25	500	
50/82	0508409	4,56	25	1.250	
50/125	0501209	7,46	25	500	
63/82	0508609	4,56	25	1.250	
63/125	0507209	7,46	25	500	
80/125	0509209	7,46	25	500	
80/140	0501409	9,24	25	350	
82/100	0906809	5,58	25	650	
82/125	0509409	7,46	25	400	
82/140	0503409	9,24	25	375	





Riduzioni coniche concentriche

DN F/M	Codice (RAL 1013 Avorio)	€/pz	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
40/32	-	-	0930409	2,12	10	6.000	
50/32	-	-	0522509	3,07	10	4.950	
50/40	-	-	0930509	3,07	10	3.200	
63/40	-	-	0520609	3,92	10	1.850	
63/50	-	-	0522609	3,92	10	1800	
80/40	-	-	0524809	4,16	10	950	
80/50	-	-	0520809	4,16	10	1.100	
80/63	-	-	0522809	4,16	10	1.000	
82/40	-	-	0528209	4,56	10	1.080	
82/50	-	-	0528409	4,56	10	860	
82/63	-	-	0528609	4,56	10	1.000	
82/80	-	-	0528809*	4,56	10	1.000	
100/40	-	-	0937009	5,58	10	700	
100/50	-	-	0931009	5,58	10	700	
100/63	-	-	0933009	5,58	20	700	
100/80	-	-	0935009	5,58	20	600	
100/82	-	-	0939009	5,58	20	600	
110/100	-	-	0521109	7,46	20	400	
125/50	-	-	0937209	7,46	10	400	
125/63	-	-	0939209	7,46	5	370	
125/80	-	-	0933209	7,46	5	350	
125/82	-	-	0935209	7,46	10	380	
125/100	0931203	7,46	0931209	7,46	10	350	
140/100	-	-	0521409	9,24	20	300	
140/125	-	-	0523409	9,24	10	300	
160/100	-	-	0525609	12,67	15	225	
160/125	-	-	0521609	12,67	15	225	
160/140	-	-	0523609	12,67	15	240	
200/100	-	-	0522009	21,39	10	350	
200/125	-	-	0524009	21,39	5	110	
200/140	-	-	0526009	21,39	5	120	
200/160	-	-	0528009	21,39	5	110	
250/200	0522203	38,58	0522209	38,58	5	100	
315/250	0529403	86,34	-	-	1	56	
400/315	S529203	173,48	-	-	1	20	

*su richiesta



Manicotti senza battente



DN	Codice		€/pz			Note
	(RAL 1013 Avorio)	(RAL 2003 Arancio)				
80	-	0610809	3,45	10	720	
82	-	N0347E9	5,47	25	725	
100	-	0611009	3,96	20	500	
125	-	0611209	7,01	20	240	
140	-	D611409	16,56	20	320	ricavato da tubo
160	0611603	-	14,05	10	90	
200	0612003	-	23,57	8	64	

Manicotti con battente



DN	Codice		€/pz			Note
	(RAL 1013 Avorio)	(RAL 2003 Arancio)				
50	-	0630509	2,12	10	2.080	
63	-	0630609	3,10	10	1.600	
80	-	0630809	3,45	10	900	
100	-	0631009	3,96	20	480	
110	0631103	-	5,38	20	400	
125	0631203	-	8,26	20	260	
160	-	0631609	11,93	1	140	
200	0632003	-	27,76	8	64	
250	0632503*	-	-	-	-	

*su richiesta



Aumento interno eccentrico (tampono di riduzione semplice)

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
63/40	0540609	3,92	40	3.240	
63/50	0540909	3,92	40	3.240	
80/40	0540809	4,16	25	1.500	
80/50	0548509	4,16	25	2.025	
100/40	0541009	5,58	20	1.100	
100/50	0542009	5,58	20	1.100	
100/63	0543009	5,58	20	-	
100/80	0544009	5,58	20	1.000	
100/82	0545009	5,58	20	2.000	
110/100	0549909	7,46	20	880	
125/100	0541509	8,60	20	700	
125/110	0541609	8,60	20	640	



Aumento interno doppio (tampono di riduzione doppio)

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100/40-40	0547009	5,79	20	1.100	
100/50-40	0548009*	6,82	20	-	

*su richiesta



Aumento interno triplo (un foro aperto, due sfondabili)

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100/40-40-40	E544409	9,09	20	1.100	



Giunto di dilatazione (con anello O-Ring)

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
63	0290619	10,49	5	550	
80	0290819	12,89	5	370	
82	0298219	13,35	5	280	
100	0291019	18,57	5	170	
125	0291299	22,07	5	110	



Giunto di riparazione (codolo lungo)

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
63	S790609	12,25	5	300	
80	S790809	14,67	5	250	
82	S798209	15,35	5	250	
100	07922L9	17,17	1	240	
125	07933L9	22,07	1	164	
140	S791409	33,14	5	80	
160	S791609	40,98	5	60	
200	S792009	65,18	5	50	



Giunto di riparazione (codolo corto)

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
63	0790609	10,18	10	600	
80	0790809	12,50	10	350	
82	0798209	12,89	10	380	
100	0791009	16,11	5	150	
125	0791209	21,03	5	100	



Giunto di riparazione (completo di tubo scorrevole colore arancio)



DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
50	1790509	~	5	-	
63	1790609	~	5	-	
80	1790809	~	5	-	
100	1791009	~	5	-	
125	1791209	~	5	100	

~ vedi capitolo Scarico in PVC Me

L'elemento è composto da due parti scorrevoli l'una nell'altra telesopicamente.





Derivazione doppia ridotta 45°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100/40/40	0415009	15,43	10	180	
100/50/50	0414909	21,23	10	180	





Derivazione doppia ridotta 45°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100/40/40	0415209	15,43	10	190	





Biforcazioni 45°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	0421009	24,84	10	180	





Derivazione doppia 45°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	0361009	24,84	5	100	
110	0361141	~	8	64	O-Ring
125	0361209	33,60	1	60	

~ vedi capitolo Fognatura




Derivazione doppia 87°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	0381009	24,84	5	105	




Derivazione a scagno 45°

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	U391009	35,85	5	70	
125	U391209	45,64	5	35	




Derivazioni multiple (2 entrate laterALI)

DN (mm)	dn (mm)	L (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	40	330	0413309	12,58	1	248	
100	50	400	0411009	17,96	1	165	




Derivazioni multiple (3 entrate laterALI)

DN (mm)	dn (mm)	L (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	40	330	0413409	12,58	1	224	
100	50	400	0415609	17,96	1	165	



Derivazioni multiple (4 entrate laterALI)


DN (mm)	dn (mm)	L (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	40	450	0414709	17,96	1	140	
100	50	400	0415709	20,45	1	170	



Derivazioni multiple (4 entrate laterALI)

DN (mm)	dn (mm)	L (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	40	330	0414409	13,92	1	180	
100	50	400	0416609	20,45	1	144	

Camera d'ispezione O'Ring



DN (mm)	Codice (RAL 8023 Rosso)	€/pz			Note
110	1475551*	92,12	9	72	
125	1476051*	95,56	8	64	
160	1471691*	110,54	6	48	
200	1472091*	239,10	2	16	

Guarnizione a labbro montata *su richiesta



Tappo di chiusura maschio

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
40	0660409	1,21	50	12.000	
50	0660509	1,40	50	8.400	
100	0669902	4,66	45	1.080	Disponibile in RAL 7037 (grigio)

Ø 110-125-140-160-200-250 disponibili in RAL 8023 (vedi capitolo Fognatura)



Tappo di chiusura femmina

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	E6611F9	4,66	20	2.000	
125	06615F9	6,92	10	1.200	
140	E6614F9	8,78	20	1.000	
160	06617F9	10,61	10	600	
200	06621F9	18,88	10	400	



Tappo a vite con guarnizione

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
32	0653209*	3,19	20	19.440	
40	0654009	2,69	20	12.960	
50	0655009	3,01	20	8.100	

*su richiesta



Tappo a vite per ispezione

DN (mm)	Codice (RAL 1013 Avorio)	€/pz	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
63	-	-	0650609	4,66	20	2.400	
75	-	-	0650709*	5,30	15	-	
80	-	-	0650809	4,66	20	1.300	
82	-	-	0658209	5,88	20	1.200	
100	0651003	7,24	0651009	6,52	20	800	
110	-	-	0651109	7,07	20	600	
125	-	-	0651209	8,86	20	480	
140	-	-	1651409	9,90	10	400	
160	1651603	20,68	1651609	20,68	20	300	
200	-	-	1652009	22,87	10	150	
250	1652503	48,20	1652509	48,20	5	100	Con tappo a baionetta Guarnizione montata
315	1653003	95,65	-	-	5	50	Con tappo a baionetta Guarnizione montata

Guarnizione esclusa *su richiesta



Guarnizione per tappi

DN (mm)	Codice	€/pz			Note
63	6810600	0,61	10	43.200	
75	6810800	0,61	10	36.000	
80	6810800	0,61	10	36.000	
82	6810800	0,61	10	36.000	
100	6811000	0,87	10	30.000	
110	6881100	0,87	10	2.000	Piatta
125	6811200	1,11	10	24.000	
140	6881400	1,11	10	1.600	Piatta
160	6811600	2,05	10	18.000	
200	6882000	2,05	10	25.200	Piatta



Esalatori

DN (mm)	Codice			€/pz			Note
	(RAL 1013 Avorio)	(RAL 2003 Arancio)	(RAL 8017 Marrone)				
50	1690503	-	-	12,25	5	900	
63	1690603	-	-	12,25	5	500	
75	1690702**	-	-	12,25	20	700	**Solo colore grigio
80	1690803	-	1690807	12,25	5	600	
82	1698203	-	-	12,25	5	500	
100	1691003	1691009	1691007	10,97	10	400	
110	1691103	-	-	12,25	10	300	



Guarnizione universale

DN (mm)	Codice (RAL 1013 Avorio)	€/pz			Note
116	0011003	~	25	1200	

~ vedi capitolo scarico PVC Me



Guarnizione per curve wc

DN (mm)	Codice (RAL 1013 Avorio)	€/pz			Note
-	7810003	~	1	100	

~ vedi capitolo scarico PVC Me



Anello di bloccaggio guarnizione curve wc

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
116	0201309	2,10	100	2.000	



Curva wc

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	02510B9	6,25	15	255	



Curva wc alta

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	02510A9	14,67	10	150	



Curva wc 2 attacchi laterali


DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100/50-50	02555B9	10,97	10	160	



Curva wc alta 2 attacchi laterali

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100/40-40	02544A9	15,08	10	140	
100/50-50	02555A9*	15,08	10	140	

*su richiesta





Curve tecniche (femmina/maschio)



D1/D	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
40-32	0742309*	2,85	80	4.160	
50-40	0742409	2,79	100	2.400	

*su richiesta



Curve 45° con tappo (bicchiere a SX)

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	11910S9	17,17	5	-	
125	11912S9	22,53	5	100	
140	11914S9	28,56	5	100	
160	11916S9	35,10	5	70	



Curve 87°30' con tappo (bicchiere a SX)

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	12210S9	20,76	5	-	
125	12212S9	23,65	5	100	



Curve 87°30' con tappo (tappo sul dorso)

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100/80	10010W9	17,62	5	200	
125/100	10012W9	27,88	5	100	
160/100	10016W9	40,85	5	50	

Curve 45° con tappo (bicchiere a DX)



DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	11910D9	17,17	5	-	
125	11912D9	22,53	5	100	
140	11914D9	31,62	5	100	
160	11916D9	35,10	5	70	

Curve 87°30' con tappo (bicchiere a DX)

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	12210D9	17,62	5	-	
125	12212D9	23,65	5	100	
160	12216D9	45,22	5	-	





Derivazione 45° con tappo (bicchiere laterale a SX)

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	18510S9	22,53	5	100	
125	18512S9	32,26	5	60	
140	18514S9	39,12	5	50	
160	18516S9	53,76	5	25	






Derivazione 45° con tappo (bicchiere laterale a DX)

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100	18510D9	24,60	5	100	
125	18512D9	32,26	5	60	
140	18514D9	39,12	5	50	
160	18516D9	53,76	5	25	



Tappo per scarico condensa

DN (mm)	Codice (RAL 2003 Arancio)	€/pz			Note
100 / 20-16	0529909	18,49	10	1.600	Fondo chiuso da tagliare



Possibilità di collegamento:

a tubi PVC arancio Ø125 mediante l'utilizzo di riduzione conica concentrica

(Cod. 0931209)





a tubi in PP Ø110 mediante l'utilizzo di un raccordo di passaggio PP-PVC

(Cod 0521152)




Curva 45°

DN (mm)	Codice (RAL 1013 Avorio)	€/pz			Note
250	0122503	57,12	1	50	Spessorato
315	0123003	119,75	1	16	Spessorato
400	0124003	224,39	1	7	Spessorato
500	0125003	523,84	1	4	Spessorato
630	N126303*	1.170,84	1	1	Fabbricato



*su richiesta

Curva 87°30'



DN (mm)	Codice (RAL 1013 Avorio)	€/pz			Note
250	0142503	76,38	1	22	Spessorato
315	0143003	140,62	1	10	Spessorato
400	0144003	264,38	1	6	Spessorato
500	1145003*	724,66	1	2	Spessorato
630	N146303*	1.721,24	1	1	Fabbricato

*su richiesta

Derivazione 45°



DN (mm)	Codice (RAL 1013 Avorio)	€/pz			Note
250	0302503	117,32	1	12	Spessorato
315	0303003	210,07	1	5	Spessorato
400	N304003	563,75	1	2	Fabbricato

Derivazione 87°30'

DN (mm)	Codice (RAL 1013 Avorio)	€/pz			Note
250	0342503	117,32	1	18	Spessorato
315	0343003	210,07	1	8	Spessorato
400	N344003	563,75	1	3	Fabbricato



Colla per PVC

	ml.	Codice	€/pz			Note
Tubetto	125	COLLA12	~	30	-	
Barattolo	250	COLLA25	~	36	-	
Barattolo	500	COLLA50	~	24	-	
Barattolo	1.000	COLLA00	~	12	-	

~ vedi capitolo Accessori





Detergente

	ml.	Codice	€/pz			Note
Barattolo	1.000	6721100	~	8	-	

~ vedi capitolo Accessori



Lubrificante



	gr.	Codice	€/pz			Note
Tubetto	150	6741500	~	50	-	
Tubetto	250	6742500	~	50	-	
Barattolo	500	6745000	~	12	-	
Barattolo	1.000	6746000	~	12	-	

~ vedi capitolo Accessori

Raccordi colore testa di Moro



Curve 45°



DN (mm)	Codice (RAL 8017 Marrone)	€/pz			Note
80	0120807	2,79	10	750	
100	0121007	4,16	10	350	



Curve 67°30'



DN (mm)	Codice (RAL 8017 Marrone)	€/pz			Note
80	0130807	4,71	10	550	



Curve 87°30'



DN (mm)	Codice (RAL 8017 Marrone)	€/pz			Note
80	0140807	3,26	10	560	
100	0141007	4,75	10	300	



Derivazione 45°

DN (mm)	Codice (RAL 8017 Marrone)	€/pz			Note
80	0800807	7,54	5	250	

