


FROAF - Valvola a clapet DN 32:400

Valvola a clapet in PVDF, senza molla, serie ANSI150.



EPDM

Codice	d	DN	PN	product.detail.attribute.De ANSI150	Z	Di	A	B	C	g
FROAF112E	1"1/2	40	10	83	16	22	72	25	28	210
FROAF114E	1 1/4"	32	10	74	15	18	59	22	25	140
FROAF200E	2"	50	10	105	18	32	86	37	29	340
FROAF212E	2"1/2	65	10	124	20	40	105	50	31	430
FROAF300E	3"	80	10	137	20	54	119	61	32	520
FROAF400E	4"	100	10	175	23	70	146	77	31	720
FROAF500E	140	125	10	197	23	92	173	94	35	980
FROAF600E	6"	150	8	222	26	105	197	100	40	1440
FROAF800E	8"	200	8	279	34	154	255	152	38	2730
FROAF810E	10"	250	5	340	40	192	312	180	41	4560
FROAF812E	12"	300	5	410	45	227	363	215	41	6950
FROAF814E	14"	350	5	451	49	266	416	245	44	10131
FROAF816E	16"	400	5	514	65	310	467	285	50	8462

FKM

Codice	d	DN	PN	product.detail.attribute.De ANSI150	Z	Di	A	B	C	g
FROAF112F	1"1/2	40	10	83	16	22	72	25	28	210



FROAF - Valvola a clapet DN 32:400

Codice	d	DN	PN	product.detail.attribute.De ANSI150	Z	Di	A	B	C	g
FROAF114F	1 1/4"	32	10	74	15	18	59	22	25	140
FROAF200F	2"	50	10	105	18	32	86	37	29	340
FROAF212F	2 1/2"	65	10	124	20	40	105	50	31	430
FROAF300F	3"	80	10	137	20	54	119	61	32	520
FROAF400F	4"	100	10	175	23	70	146	77	31	720
FROAF500F	5"	125	10	197	23	92	173	94	35	980
FROAF600F	6"	150	8	222	26	105	197	100	40	1440
FROAF800F	8"	200	8	279	34	154	255	152	38	2730
FROAF810F	10"	250	5	340	40	192	312	180	41	4560
FROAF812F	12"	300	5	410	45	227	363	215	41	6950
FROAF814F	14"	350	5	451	49	266	416	245	44	10131
FROAF816F	16"	400	5	514	65	310	467	285	50	16736

PTFE

Codice	d	DN	PN	product.detail.attribute.De ANSI150	Z	Di	A	B	C	g
FROAF112P	1 1/2"	40	10	83	16	22	72	25	28	210
FROAF114P	1 1/4"	32	10	74	15	18	59	22	25	140
FROAF200P	2"	50	10	105	18	32	86	37	29	340
FROAF212P	2 1/2"	65	10	124	20	40	105	50	31	430
FROAF300P	3"	80	10	137	20	54	119	61	32	520
FROAF400P	4"	100	10	175	23	70	146	77	31	720
FROAF500P	5"	125	10	197	23	92	173	94	35	980
FROAF600P	6"	150	8	222	26	105	197	100	40	1440
FROAF800P	8"	200	8	279	34	154	255	152	38	2730
FROAF810P	10"	250	5	340	40	192	312	180	41	4560
FROAF812P	12"	300	5	410	45	227	363	215	41	6950
FROAF814P	14"	350	5	451	49	266	416	245	44	10131
FROAF816P	16"	400	5	514	65	310	467	285	50	16736



FROAF – Valvola a clapet DN 32:400

- **Supporto metallico per il corretto e semplice centraggio** della valvola durante la fase di installazione
- Possibilità di installazione sia in verticale sia in orizzontale
- **Disponibilità di versioni con molle in acciaio INOX 315 ed in Hastelloy per applicazione anche con fluidi corrosivi**
- **Sistema di tenuta mediante o-ring** per un ottima tenuta e installazione senza guarnizioni piane