


# FROF/A316 - Valvola a clapet con molla in A316 DN 32:400

Valvola a clapet in PVDF con molla in A316, serie ISO-DIN.



## EPDM

Codice	d	DN	PN	De ISO/DIN	Z	Di	A	B	C	g
FROF040EMLX	40	32	10	85	15	18	59	22	25	160
FROF050EMLX	50	40	10	95	16	22	72	25	28	210
FROF063EMLX	63	50	10	109	18	32	86	37	29	340
FROF075EMLX	75	65	10	129	20	40	105	50	31	430
FROF090EMLX	90	80	10	144	20	54	119	61	32	520
FROF110EMLX	110	100	10	164	23	70	146	77	31	720
FROF140EMLX	140	125	10	195	23	92	173	94	35	980
FROF160EMLX	160	150	8	220	26	105	197	100	40	1440
FROF225EMLX	225	200	8	275	34	154	255	152	38	2730
FROF280EMLX	280	250	5	330	40	192	312	180	41	4560
FROF315EMLX	315	300	5	380	45	227	363	215	41	6950
FROF355EMLX	350	350	5	440	49	266	416	245	44	10131
FROF400EMLX	400	400	5	491	65	310	467	285	50	16736

## FKM

Codice	d	DN	PN	De ISO/DIN	Z	Di	A	B	C	g
FROF040FMLX	40	32	10	85	15	18	59	22	25	160

# FROF/A316 - Valvola a clapet con molla in A316 DN 32:400

Codice	d	DN	PN	De ISO/DIN	Z	Di	A	B	C	g
FROF050FMLX	50	40	10	95	16	22	72	25	28	210
FROF063FMLX	63	50	10	109	18	32	86	37	29	340
FROF075FMLX	75	65	10	129	20	40	105	50	31	430
FROF090FMLX	90	80	10	144	20	54	119	61	32	520
FROF110FMLX	110	100	10	164	23	70	146	77	31	720
FROF140FMLX	140	125	10	195	23	92	173	94	35	980
FROF160FMLX	160	150	8	220	26	105	197	100	40	1440
FROF225FMLX	225	200	8	275	34	154	255	152	38	2730
FROF280FMLX	280	250	5	330	40	192	312	180	41	4560
FROF315FMLX	315	300	5	380	45	227	363	215	41	6950
FROF355FMLX	350	350	5	440	49	266	416	245	44	10131
FROF400FMLX	400	400	5	491	65	310	467	285	50	16736

## PTFE

Codice	d	DN	PN	De ISO/DIN	Z	Di	A	B	C	g
FROF040PMLX	40	32	10	85	15	18	59	22	25	160
FROF050PMLX	50	40	10	95	16	22	72	25	28	210
FROF063PMLX	63	50	10	109	18	32	86	37	29	340
FROF075PMLX	75	65	10	129	20	40	105	50	31	430
FROF090PMLX	90	80	10	144	20	54	119	61	32	520
FROF110PMLX	110	100	10	164	23	70	146	77	31	720
FROF140PMLX	140	125	10	195	23	92	173	94	35	980
FROF160PMLX	160	150	8	220	26	105	197	100	40	1440
FROF225PMLX	225	200	8	275	34	154	255	152	38	2730
FROF280PMLX	280	250	5	330	40	192	312	180	41	4560
FROF315PMLX	315	300	5	380	45	227	363	215	41	6950
FROF355PMLX	350	350	5	440	49	266	416	245	44	10131
FROF400PMLX	400	400	5	491	65	310	467	285	50	16736



# FROF/A316 - Valvola a clapet con molla in A316 DN 32:400

- **Supporto metallico per il corretto e semplice centraggio** della valvola durante la fase di installazione
- Possibilità di installazione sia in verticale sia in orizzontale
- **Disponibilità di versioni con molle in acciaio INOX 315 ed in Hastelloy per applicazione anche con fluidi corrosivi**
- **Sistema di tenuta mediante o-ring** per un ottima tenuta e installazione senza guarnizioni piane